Health & Safety Sections

Product Name
AgLogic Chemical, LLC / AgLogic™ 15GG
Most Recent Label: Supplemental: January 12, 2021 Master: November 1, 2019

Restricted Use Pesticide statement

English
RESTRICTED USE PESTICIDE **DUE TO ACUTE ORAL, DERMAL and INHALATION TOXICITY and TO GROUND WATER CONTAMINATION** For retail sale to and use only by Certified Applicators or persons under the direct supervision of a Certified Applicator, and only for those uses covered by the Certified Applicator's Certification.
Spanish
PESTICIDA DE USO RESTRINGIDO **DEBIDO A la TOXICIDAD AGUDA ORAL, DÉRMICA Y POR INHALACIÓN, y A LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS** Para la venta al por menor y uso únicamente por aplicadores certificados o personas que estén bajo su directa supervisión y únicamente para los usos detallados en el certificado de la Certificación del Aplicador.

Additional Sections required to be translated

- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN statement
- Signal word
- First aid section
- Precautionary statement section
- Personal protective equipment section
- Engineering Controls
- Environmental Hazards
- Physical or Chemical Hazards
- Misuse statement
- Storage and disposal statements

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN statement

English
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Spanish
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Signal word

English
DANGER  **POISON**
Spanish
PELIGRO  **VENENO**

First aid section

English	
FIRST AID	
IF SWALLOWED:	• Immediately call a poison control center or doctor for treatment advice. • Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.
IF IN EYES:	• Hold eyes open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
IF ON SKIN OR CLOTHING:	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
IF INHALED:	• Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice.
HOTLINE NUMBER	

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also contact CHEMTREC at 1-800-424-9300 for emergency medical treatment information.

ANTIDOTE STATEMENT: ATROPINE SULFATE IS HIGHLY EFFECTIVE AS AN ANTIDOTE. See NOTE TO PHYSICIAN.

NOTE TO PHYSICIAN: Overexposure to AGLOGIC 15GG may cause toxic signs and symptoms due to effects on the cholinergic nervous system. These effects of overexposure are spontaneously and rapidly reversible. Gastric lavage may be used if this product has been swallowed. AGLOGIC 15GG poisoning may occur rapidly after ingestion and prompt removal of stomach contents is indicated. Specific treatment consists of the administration of parenteral atropine sulfate. Caution should be exercised to prevent overatropinization. Mild cases may be given 1 to 2 mg intramuscularly every 10 minutes until full atropinization has been achieved and repeated thereafter whenever symptoms reappear. Severe cases should be given 2 to 4 mg intravenously every 10 minutes until the patient is fully atropinized, then intramuscularly every 30 to 60 minutes as needed to maintain the effect for at least 12 hours. Dosages for children should be appropriately reduced. Complete recovery from overexposure is to be expected within 24 hours. Narcotics and other sedatives should not be used. Further, drugs such as (pyridine-2- aldoxime methiodide) are NOT recommended unless organophosphate intoxication is also suggested. To aid in confirmation of a diagnosis, urine samples must be obtained within 24 hours of exposure and immediately frozen. Analyses will be arranged by AgLogic Chemical, LLC. Consultation on therapy can be obtained at all hours by calling CHEMTREC: 1-800-424-9300.

MEDICAL INFORMATION

Contact a physician immediately in all cases of suspected poisoning. Illness may be produced rapidly following overexposure to AGLOGIC 15GG. If breathing stops, establish an airway and start artificial respiration, and provide oxygen. Make certain to remove all sources of continuing contamination. Remove clothing and wash skin and hair immediately with large amounts of water. Transport the patient to a physician or hospital immediately and SHOW A COPY OF THIS LABEL TO THE PHYSICIAN. If poisoning is suspected in animals, contact a veterinarian.

Spanish	
PRIMEROS AUXILIOS	
SI SE INGIERE:	• Llame de inmediato a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento. • No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. • Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua lentamente. • No administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento.
SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:	• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y cuidadosamente con agua, durante 15 a 20 minutos.

	• Si utiliza lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. • Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.
SI CAE EN LA PIEL O LA ROPA:	• Quítese la ropa contaminada. • Enjuague la piel inmediatamente con bastante agua por 15-20 minutos. • Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.
SI ES INHALADO:	• Traslade a la persona al aire fresco. • Si la persona no está respirando llame al 911 o a una ambulancia, luego dé respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible. • Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.

NÚMERO DE TELÉFONO DIRECTO

Cuando llame a un centro de control de envenenamiento, o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el recipiente o la etiqueta del producto. También puede comunicarse con CHEMTREC en el 1-800-424-9300 para obtener información sobre tratamiento médico de emergencia.

INFORMACIÓN SOBRE EL ANTÍDOTO: EL SULFATO DE ATROPINA ES ALTAMENTE EFICAZ COMO ANTÍDOTO. Ver NOTA PARA EL MÉDICO.

NOTA AL MÉDICO: La sobreexposición a AGLOGIC 15GG puede causar signos y síntomas tóxicos debido a sus efectos sobre el sistema nervioso colinérgico. Estos efectos de sobreexposición son espontáneos y revierten rápidamente. Se puede realizar un lavado gástrico en caso de ingestión de este producto. La intoxicación por AGLOGIC 15GG puede ocurrir rápidamente tras la ingestión, por lo que se recomienda el vaciado inmediato del contenido gástrico. El tratamiento específico consiste en la administración parenteral de sulfato de atropina. Se debe tener precaución para evitar la sobreatropinización. En los casos leves se pueden administrar de 1 a 2 mg por vía intramuscular cada 10 minutos hasta lograr la atropinización completa y repetirlo posteriormente siempre que reaparezcan los síntomas. En casos graves, se deben administrar de 2 a 4 mg por vía intravenosa cada 10 minutos hasta que el paciente esté completamente atropinizado, y luego por vía intramuscular cada 30 a 60 minutos, según sea necesario, para mantener el efecto durante al menos 12 horas. Las dosis para niños deben reducirse adecuadamente. Se espera una recuperación completa a la sobreexposición en 24 horas. No se deben usar narcóticos ni otros sedantes. Para confirmar el diagnóstico, se deben obtener muestras de orina dentro de las 24 horas posteriores a la exposición y congelarlas inmediatamente. Los análisis serán organizados por Ag Logic LLC. Se puede obtener consulta sobre terapia a cualquier hora llamando a CHEMTREC: 1-800-424-9300.

INFORMACIÓN MÉDICA

Contacte a un médico inmediatamente en caso de sospecha de intoxicación. La sobreexposición a AGLOGIC 15GG puede causar una enfermedad rápidamente. Si la respiración se detiene, establezca una vía aérea, inicie respiración artificial y suministre oxígeno. Asegúrese

de eliminar todas las fuentes de contaminación continua. Quítese la ropa y lave la piel y el cabello inmediatamente con abundante agua. Traslade al paciente a un médico u hospital inmediatamente y MUESTRE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO. Si se sospecha intoxicación en animales, contacte a un veterinario.

Precautionary statement section

English
PRECAUTIONARY STATEMENTS HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS **DANGER**  **POISON** Fatal if swallowed, absorbed through the skin or inhaled. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Do not breathe dust. Rapidly absorbed through skin or eyes. Causes cholinesterase inhibition. Wash thoroughly with soap and water after handling, before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Wear coveralls worn over long-sleeved shirt and long pants, socks, chemical resistant footwear, and gloves. Keep away from domestic animals. Always stand up-wind from hopper when loading. **SIGNS AND SYMPTOMS OF OVEREXPOSURE:** Salivation, Muscle tremor, Nausea, Watery eyes, Difficult breathing, Vomiting, Pinpoint eye pupils, Excessive sweating, Diarrhea, Blurred vision, Abdominal cramps, Weakness, Headache. In severe cases, convulsions, unconsciousness, and respiratory failure may occur.
Spanish
DECLARACIONES PREVENTIVAS RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS **PELIGRO**  **VENENO** Mortal si se ingiere, se absorbe por la piel o se inhala. No permita que caiga en los ojos, la piel o la ropa. No respire polvo o particulado. Se absorbe rápidamente por la piel o los ojos. Provoca inhibición de la colinesterasa. Lávese con abundante agua y jabón luego de manejar (pesticidas) y antes de comer, beber, masticar chicle, utilizar tabaco, o usar al baño. Use overol sobre camisa de manga larga y pantalones largos, calcetines, calzado resistente a productos químicos y guantes. Mantener alejado de los animales domésticos. Al cargar, colóquese siempre contra el viento respecto a la tolva. **SIGNOS Y SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN:**

Salivación, Temblor muscular, Náuseas, Ojos llorosos, Dificultad para respirar, Vómitos, Pupilas contraídas, Sudoración excesiva, Diarrea, Visión borrosa, Cólicos abdominales, Debilidad, Dolor de cabeza. En casos graves, pueden producirse convulsiones, pérdida del conocimiento e insuficiencia respiratoria.

Personal protective equipment section

English
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) FOR HANDLERS NOT USING CLOSED LOADING SYSTEMS Some materials that are chemical-resistant to this product are made of any waterproof material. **Personal Protective Equipment (PPE):** All handlers (including mixers, loaders and applicators) must wear a minimum of coveralls over a long-sleeved shirt and long pants, chemical-resistant gloves made of any waterproof material, and chemical-resistant footwear plus socks. In addition, during mixing and loading, equipment cleaning or repair, spill cleanup, or other handling activities, handlers must wear protective eyewear (goggles or face shield), a chemical-resistant apron and use a filtering face piece, half face or full face NIOSH approved respirator (TC-84A) with any N, R, or P filter; OR a NIOSH approved powered air purifying respirator (TC-21C) with an HE filter. **USER SAFETY REQUIREMENTS** Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry.
Spanish
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE por sus siglas en inglés) PARA MANIPULADORES QUE NO UTILIZEN SISTEMAS DE CARGA CERRADOS Algunos materiales resistentes a este producto químico están hechos de cualquier material impermeable. **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE):** Todos los manipuladores (incluidos los cargadores y aplicadores) deben usar, como mínimo, un overol sobre una camisa de manga larga y pantalones largos, guantes resistentes a productos químicos de cualquier material impermeable y calzado resistente a productos químicos con calcetines. Además, durante la mezcla y carga, la limpieza o reparación de equipos, la limpieza de derrames u otras actividades de manipulación, los manipuladores deben usar gafas protectoras (gafas de seguridad o escudo protector de cara), un delantal resistente a productos químicos y usar una mascarilla de filtrado para la cara, un respirador de media cara o de cara completa aprobado por NIOSH (TC-84A) con cualquier filtro N, R o P; O un respirador con purificador de aire motorizado aprobado por NIOSH (TC-21C) con un filtro HE. **REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL USUARIO**

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza/mantenimiento del equipo de protección personal (PPE). En caso de no existir dichas instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el PPE separadamente de otra ropa para lavar.

Engineering Controls

English
Engineering Controls for Enclosed Cab Vehicles: Applicators using an enclosed cab that meets the definition in the Worker Protection Standard for Agricultural Pesticides [40 CFR 170.240(d)(5)] may wear reduced personal protective equipment provided they wear a long- sleeved shirt, long pants, and shoes plus socks and, are provided, have immediately available, and use in an emergency, such as a broken package, spill, or equipment breakdown: chemical-resistant gloves made of any waterproof material, a chemical-resistant apron, chemical-resistant footwear, protective eyewear (goggles or face shield), and a filtering face piece, half face or full face NIOSH approved respirator (TC-84A) with any N, R, or P filter; OR a NIOSH approved powered air purifying respirator (TC-21C) with an HE filter. Applicators must take off any PPE that was worn in the treated area before reentering the cab and store all such PPE in a chemical-resistant container, such as a plastic bag, to prevent contamination of the inside of the cab.
Spanish
Controles de ingeniería para vehículos con cabina cerrada: Los aplicadores que utilicen una cabina cerrada que cumpla con la definición incluida en la Ley de Protección al Trabajador [40 CFR 170.240(d)(5)] pueden usar equipo de protección personal reducido, siempre que vistan camisa de manga larga, pantalones largos, zapatos y calcetines, y que se les proporcione, tengan inmediatamente a mano y utilicen en caso de emergencia, como en caso de rotura de un envase, derrame o avería del equipo: guantes resistentes a productos químicos hechos de cualquier material impermeable, un delantal resistente a productos químicos, calzado resistente a productos químicos, gafas protectoras (gafas de seguridad o escudo protector de cara) y una mascarilla de filtrado para la cara, un respirador de media cara o de cara completa aprobado por NIOSH (TC-84A) con cualquier filtro N, R o P; O un respirador con purificador de aire motorizado aprobado por NIOSH (TC-21C) con un filtro HE. Los aplicadores deben quitarse el equipo de protección especial (PPE por sus siglas en inglés) usado en el área tratada antes de volver a entrar a la cabina y guardar el equipo de protección especial en un contenedor resistente a productos químicos, como una bolsa de plástico, para evitar la contaminación del interior de la cabina.

Environmental Hazards

English
Environmental Hazards **TOXIC TO FISH, BIRDS, AND OTHER WILDLIFE:** This pesticide is extremely toxic to birds and other wildlife. Birds feeding on exposed granules may be killed. Cover or immediately soil

incorporate granules spilled during loading, at row ends, or elsewhere to ensure the granules are completely covered with soil.

This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates. Run-off from treated areas may be hazardous to fish in neighboring areas. Do not apply directly to water, to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high-water mark. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters.

This product is potentially toxic to honey bees through translocated residues in pollen and nectar if application is made during bloom.

Aldicarb is known to leach through soil into ground water under certain conditions. Use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in ground water contamination. Apply this product only as specified on this label. Read the use directions and the appended Environmental Precautions and Soil Type Restrictions Tables prior to making applications. If there are any questions, contact AgLogic Chemical, LLC at 1-919-932-5800.

DECOMPOSITION AND MOVEMENT IN SOIL: This product is readily decomposed into harmless residues under most use conditions. However, a combination of permeable and acidic soil conditions, moderate to heavy irrigation and/or rainfall, use of 20 or more pounds per acre, and soil temperatures below 50°F (10°C) at application time tend to reduce degradation and promote movement of residues to ground water. If the above describes your local use conditions and ground water in your area used for drinking, do not use this product without first contacting AgLogic Chemical, LLC at 1-919-932-5800.

NOTICE: Under the Endangered Species Act, it is a Federal Offense to use any pesticide in a manner that results in the death of a member of an endangered species.

This Act protects Attwater's Greater Prairie Chicken in the Texas counties of Aransas, Austin, Brazoria, Colorado, Galveston, Goliad, Harris, Refugio, and Victoria.

Prior to making applications in these counties, the user must determine that this species is not located in or immediately adjacent to the area to be treated. If the user is in doubt whether or not the above-named endangered species may be affected, he should contact either the regional U.S. Fish & Wildlife Service office (Endangered Species Specialist) or personnel of the State Fish and Game office.

Spanish

Riesgos ambientales

TÓXICO PARA PECES, AVES Y OTROS ANIMALES SILVESTRES: Este pesticida es extremadamente tóxico para las aves y otros animales silvestres. Las aves que se alimenten de los gránulos expuestos pueden morir. Cubra o incorpore inmediatamente al suelo los gránulos derramados

durante la carga, en los extremos de las hileras o en cualquier otro lugar para asegurar que queden completamente cubiertos.

Este pesticida es tóxico hacia peces e invertebrados acuáticos. No aplique directamente a cuerpos de agua, en áreas donde haya aguas superficiales, o en áreas intermareales que se encuentren bajo el nivel de altura máxima promedio del agua. No contamine cuerpos de agua cuando disponga de las aguas de lavado de equipo.

Este producto es potencialmente tóxico para las abejas melíferas debido a los residuos translocados en el polen y el néctar si se aplica durante la floración.

Se sabe que el aldicarb se filtra a través del suelo hacia las aguas subterráneas en ciertas condiciones. El uso de este producto químico en zonas con suelos permeables, especialmente donde el nivel freático es poco profundo, puede contaminar las aguas subterráneas. Aplique este producto únicamente como se especifica en esta etiqueta. Lea las instrucciones de uso y las tablas adjuntas de precauciones ambientales y restricciones por tipo de suelo antes de realizar la aplicación. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Ag Logic LLC en el 1-919-932-5800.

DESCOMPOSICIÓN Y MOVIMIENTO EN EL SUELO: Este producto se descompone fácilmente en residuos inofensivos en la mayoría de las condiciones de uso. Sin embargo, una combinación de suelos permeables y ácidos, riego y/o lluvias moderadas a intensas, el uso de 20 libras o más por acre y temperaturas del suelo inferiores a 50 °F (10 °C) al momento de la aplicación tienden a reducir la degradación y promover el movimiento de residuos hacia las aguas subterráneas. Si lo anterior describe las condiciones de uso locales y el agua subterránea de su área se utiliza para beber, no utilice este producto sin antes contactar a Ag Logic LLC al 1-919-932-5800.

AVISO: Según la Ley de Especies en Peligro de Extinción, constituye un delito federal usar cualquier pesticida de manera que cause la muerte de un miembro de una especie en peligro de extinción.

Esta ley protege a la gallina de las praderas de Attwater en los condados Texas de Aransas, Austin, Brazoria, Colorado, Galveston, Goliad, Harris, Refugio y Victoria.

Antes de realizar aplicaciones en estos condados, el usuario debe verificar que esta especie no se encuentre en el área a tratar ni en sus inmediaciones. Si el usuario tiene dudas sobre si las especies en peligro de extinción mencionadas anteriormente pueden estar afectadas, debe contactar con la oficina regional del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. (Especialista en Especies en Peligro de Extinción) o al personal de la oficina estatal de Pesca y Caza.

Physical or Chemical Hazards

English
PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Do not allow contact with oxidizing agents. Hazardous chemical reaction may occur.
Spanish
PELIGROS FÍSICOS Y QUÍMICOS No permita el contacto con agentes oxidantes. Podría producirse una reacción química peligrosa.

Misuse statement

English
It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.
Spanish
El uso de este producto de forma contraria a lo indicado en su etiqueta constituye una infracción de la ley federal.

Storage and disposal statements

English
STORAGE AND DISPOSAL Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal. **PESTICIDE STORAGE:** Store unused AGLOGIC 15GG in original container only, in secure, well ventilated clean dry area out of reach of children and animals. Do not store in areas where temperature averages 115°F (46°C) or greater. Do not store in or around the home or home garden. **PESTICIDE DISPOSAL:** Pesticide wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide is a violation of federal law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your state pesticide or environmental control agency or the hazardous waste representative at the nearest EPA regional office for guidance. **CONTAINER DISPOSAL:** Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Completely empty bag into application equipment. Then offer for recycling if available or dispose of empty bag in a sanitary landfill or by incineration, or if allowed by state and local authorities, by burning. If container is burned, stay away from and do not breathe or contact smoke.
Spanish
ALMACENAMIENTO Y DESECHO No contamine agua, comida ni forrajes mediante el almacenamiento y desecho. **ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS:** Almacene el AGLOGIC 15GG sin usar únicamente en su envase original, en un lugar seguro, bien ventilado, limpio y seco, fuera del alcance de niños y animales. No lo almacene en áreas con temperaturas medias de 115 °F (46 °C) o superiores. No lo almacene en el hogar ni en su jardín, ni cerca de él.

DESECHO DE PESTICIDAS: Los residuos de pesticidas son muy peligrosos. La disposición inadecuada del pesticida sobrante, mezcla de aerosol o aguas de enjuague de contenedores, constituye una violación de la Ley Federal. Si estos residuos no pueden ser eliminados de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta, contacte la agencia para el manejo de pesticidas o control ambiental de su estado, o el representante para el Manejo de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional de la EPA más cercana para obtener indicaciones del proceso a seguir para su disposición.

MANIPULACIÓN DE ENVASES: Recipiente no rellenable. No reutilice ni rellene este recipiente. Vacíe completamente la bolsa en el equipo de aplicación. Luego, ofrézcala para reciclaje, si está disponible, o deséchela en un vertedero sanitario o incinérela, o quémela, si lo permiten las autoridades estatales y locales. Si el envase se quema, manténgase alejado del humo y no lo inhale ni entre en contacto con él.